



## AISLAMIENTO ARMAFLEX IT

Coquillas - Longitud 2 m.

R.I.T.E. Ap. IT 1.2.4.2

Tubería de Cobre Cu		Tubería de Hierro Fe		Coquilla Ø interior mín./máx. mm.	IT - ESPESOR NOMINAL 6 mm. (Tolerancia de espesor ± 1 mm.)			€ m. lineal
Ø ext. mm.	Pulgadas	Ø ext. mm.	Pulgadas		Referencia	metros cartón	Código	
6	1/4"		--	7,0 - 10,0	IT 6 x 06	496	AI0001	0,50
10	3/8"	10,2	1/8"	11,0 - 14,0	IT 6 x 10	364	AI0002	0,56
12	1/2"		--	13,0 - 16,0	IT 6 x 12	316	AI0003	0,61
15	5/8"	13,5	1/4"	16,0 - 19,0	IT 6 x 15	266	AI0004	0,68
18	3/4"	17,2	3/8"	19,0 - 22,0	IT 6 x 18	210	AI0005	0,79
22	7/8"	21,3	1/2"	23,0 - 26,0	IT 6 x 22	166	AI0006	0,92
25	1"	25,0	--	26,0 - 29,0	IT 6 x 25	140	AI0007	1,00
28	1 1/8"	26,9	3/4"	29,0 - 32,0	IT 6 x 28	112	AI0008	1,11

Tubería de Cobre Cu		Tubería de Hierro Fe		Coquilla Ø interior mín./máx. mm.	IT - ESPESOR NOMINAL 9 mm. (Tolerancia de espesor ± 1,5 mm.)			€ m. lineal
Ø ext. mm.	Pulgadas	Ø ext. mm.	Pulgadas		Referencia	metros cartón	Código	
6	1/4"			7,0 - 10,0	IT 9 x 06	352	AI0015	0,65
10	3/8"	10,2	1/8"	11,0 - 14,0	IT 9 x 10	266	AI0016	0,72
12	1/2"			13,0 - 16,0	IT 9 x 12	234	AI0017	0,80
15	5/8"	13,5	1/4"	16,0 - 19,0	IT 9 x 15	192	AI0018	0,92
18	3/4"	17,2	3/8"	19,0 - 22,0	IT 9 x 18	166	AI0019	1,06
22	7/8"	21,3	1/2"	23,0 - 26,0	IT 9 x 22	136	AI0020	1,16
25	1"	25,0		26,0 - 29,0	IT 9 x 25	108	AI0021	1,34
28	1.1/8"	26,9	3/4"	29,0 - 32,0	IT 9 x 28	98	AI0022	1,51
35	1.3/8"	33,7	1"	36,0 - 39,0	IT 9 x 35	76	AI0023	2,00
42	1.5/8"	42,4	1.1/4"	43,5 - 46,0	IT 9 x 42	60	AI0024	2,16
		48,3	1.1/2"	49,5 - 52,0	IT 9 x 48	50	AI0025	2,29
54	2.1/8"	54,0		55,0 - 58,0	IT 9 x 54	46	AI0026	2,63
		60,3	2"	61,0 - 64,0	IT 9 x 60	36	AI0027	2,96
76,1		76,1	2 1/2"	77,0 - 80,0	IT 9 x 76	26	AI0028	3,58
88,9	3 1/2"	88,9	3"	90,0 - 93,0	IT 9 x 89	20	AI0029	4,25
		114,3		115 - 120	IT 9 x 114	20	AI0030	6,32

Tubería de Cobre Cu		Tubería de Hierro Fe		Coquilla Ø interior mín./máx. mm.	IT - ESPESOR NOMINAL 13 mm. (Tolerancia de espesor ± 1,5 mm.)			€ m. lineal
Ø ext. mm.	Pulgadas	Ø ext. mm.	Pulgadas		Referencia	metros cartón	Código	
10,0	3/8"	10,2	1/8"	11,0 - 12,5	IT 13-10	172	AI0040	1,13
12,0	1/2"			13,0 - 14,5	IT 13-12	162	AI0041	1,24
15,0	5/8"	13,5	1/4"	16,0 - 17,5	IT 13-15	136	AI0042	1,37
18,0	3/4"	17,2	3/8"	19,0 - 20,5	IT 13-18	118	AI0043	1,53
22,0	7/8"	21,3	1/2"	23,0 - 24,5	IT 13-22	98	AI0044	1,66
25,0	1"	25,0		26,0 - 29,0	IT 13-25	80	AI0045	2,05
28,0	1.1/8"	26,9	3/4"	29,0 - 32,0	IT 13-28	78	AI0046	2,18
35,0	1.3/8"	33,7	1"	36,0 - 39,0	IT 13-35	58	AI0047	2,62
42,0	1.5/8"	42,4	1.1/4"	43,5 - 46,0	IT 13-42	48	AI0048	2,85
		48,3	1.1/2"	49,0 - 52,0	IT 13-48	40	AI0049	3,14
54,0	2.1/8"	54,0		55,0 - 58,0	IT 13-54	34	AI0050	3,43
		60,3	2"	61,0 - 64,0	IT 13-60	32	AI0051	3,69
76,1		76,1	2.1/2"	77,0 - 80,0	IT 13-76	22	AI0052	4,83
88,9	3.1/2"	88,9	3"	90,0 - 93,0	IT 13-89	18	AI0053	5,90
		139,7	5"	141 - 146	IT 13-140	12	AI0056	10,57
159,0		160,0		161 - 166	IT 13-160	12	AI0057	15,75



## AISLAMIENTO ARMAFLEX IT

Coquillas - Longitud 2 m.

R.I.T.E. Ap. IT 1.2.4.2

Tubería de Cobre Cu		Tubería de Hierro Fe		Coquilla Ø interior mín./máx. mm.	IT - ESPESOR NOMINAL 19 mm. (Tolerancia de espesor ± 1,5 mm.)			€ m. lineal
Ø ext. mm.	Pulgadas	Ø ext. mm.	Pulgadas		Referencia	metros cartón	Código	
10,0	3/8"	10,2	1/8"	11,0 - 14,0	IT 20-10	98	AI0100	2,54
12,0	1/2"			13,0 - 16,0	IT 20-12	88	AI0101	2,89
15,0	5/8"	13,5	1/4"	16,0 - 19,0	IT 20-15	78	AI0102	3,26
18,0	3/4"	17,2	3/8"	19,0 - 22,0	IT 20-18	72	AI0103	3,56
22,0	7/8"	21,3	1/2"	23,0 - 26,0	IT 20-22	64	AI0104	3,91
25,0	1"	25,0		26,0 - 29,0	IT 20-25	50	AI0105	4,31
28,0	1.1/8"	26,9	3/4"	29,0 - 32,0	IT 20-28	48	AI0106	4,76
35,0	1.3/8"	33,7	1"	36,0 - 39,0	IT 20-35	36	AI0107	5,21
42,0	1.5/8"	42,4	1.1/4"	43,5 - 46,0	IT 19-42	32	AI0073	5,74
		48,3	1.1/2"	49,0 - 52,0	IT 19-48	24	AI0074	6,76
54,0	2.1/8"	54,0		55,0 - 58,0	IT 19-54	24	AI0075	7,29
		60,3	2"	61,0 - 64,0	IT 19-60	18	AI0076	8,04
76,1		76,1	2.1/2"	77,0 - 80,0	IT 19-76	12	AI0077	9,79
88,9	3.1/2"	88,9	3"	90,0 - 93,0	IT 19-89	12	AI0078	11,03
102,0	3.5/8"	101,6/104,3	3.1/2"	103 - 108	IT 19-102	12	AI0079	13,37
		114,3		115 - 120	IT 19-114	12	AI0080	15,41
		139,7	5"	141 - 146	IT 19-140	8	AI0081	16,89
159,0		160,0		161 - 166	IT 19-160	8	AI0082	21,45

Tubería de Cobre Cu		Tubería de Hierro Fe		Coquilla Ø interior mín./máx. mm.	IT - ESPESOR NOMINAL 20, 30 y 40 mm. (Tolerancia espesor 20 mm. ± 1,5 mm.) (Tolerancia espesor 30 y 40 mm. ± 2,5mm.)			€ m. lineal
Ø ext. mm.	Pulgadas	Ø ext. mm.	Pulgadas		Referencia	metros cartón	Código	
10,0	3/8"	10,2	1/8"	11,0 - 14,0	IT 20 x 10	98	AI0100	2,54
12,0	1/2"			13,0 - 16,0	IT 20 x 12	88	AI0101	2,89
15,0	5/8"	13,5	1/4"	16,0 - 19,0	IT 20 x 15	78	AI0102	3,26
18,0	3/4"	17,2	3/8"	19,0 - 22,0	IT 20 x 18	72	AI0103	3,56
22,0	7/8"	21,3	1/2"	23,0 - 26,0	IT 20 x 22	64	AI0104	3,91
25,0	1"	25,0		26,0 - 29,0	IT 20 x 25	50	AI0105	4,31
28,0	1.1/8"	26,9	3/4"	29,0 - 32,0	IT 20 x 28	48	AI0106	4,76
35,0	1.3/8"	33,7	1"	36,0 - 39,0	IT 20 x 35	36	AI0107	5,21
42,0	1.5/8"	42,4	1.1/4"	43,0 - 46,0	IT 30 x 42	22	AI0108	9,78
		48,3	1.1/2"	49,0 - 52,0	IT 30 x 48	18	AI0109	10,58
54,0	2.1/8"	54,0		55,0 - 58,0	IT 30 x 54	16	AI0110	11,32
		60,3	2"	61,0 - 64,0	IT 30 x 60	12	AI0111	11,96
76,1		76,1	2.1/2"	77,0 - 80,0	IT 30 x 76	10	AI0112	14,12
102,0	3.5/8"	101,6/104,3	3.1/2"	103 - 108	IT 40 x 102	8	AI0114	24,36
		114,3		115 - 120	IT 40 x 114	6	AI0115	26,98

Las coquillas se servirán cerradas longitudinalmente en largos standard de 2 metros, suministrándose abiertas longitudinalmente contra pedido específico y con un recargo de **0,10 €** neto por m. lin. para Ø hasta 2" y de **0,14 €** neto por m. lin. para Ø superiores. Tanto en coquilla como en plancha nos reservamos el derecho de servir ocasionalmente, hasta un 10% del contenido del cartón en 1 m.de largo.

Las coquillas de Ø >= 114 mm. podrán suministrarse en 1 m. de largo. Tolerancia específica en longitud ± 1%.

### ARMAFLEX IT - Plancha en rollos

Medida rollo 1 m.	Espesor mm.	Contenido cartón m²	Standard		€/m²	Autoadhesiva		€/m²
			Referencia	Código		Referencia	Código	
10 x 1	10	10	9-IT 99/E	AI0120	16,92	9-IT 99/E-A	AI0130	20,28
8 x 1	13	8	13-IT 99/E	AI0121	21,18	13-IT 99/E-A	AI0131	25,24
6 x 1	19	6	19-IT 99/E	AI0122	31,89	19-IT 99/E-A	AI0132	36,33
4 x 1	25	4	25-IT 99/E	AI0123	36,00			
3 x 1	32	3	32-IT 99/E	AI0124	47,21			



## AISLAMIENTO ARMAFLEX IT

ARMAFLEX IT - Coquilla en rollo

R.I.T.E. Ap. IT 1.2.4.2

Tubería de Cobre Cu		Tubería de Hierro Fe		Coquilla Ø interior mín./máx. mm.	IT - ESPESOR NOMINAL 6 mm. (Tolerancia de espesor ± 1 mm.)			€ m. lineal
Ø ext. mm.	Pulgadas	Ø ext. mm.	Pulgadas		Referencia	metros cartón	Código	
6	1/4"			7,0 - 10,0	IT 6x06/ E	95	AI0133	0,55
10	3/8"	10,2	1/8"	11,0 - 14,0	IT 6x10/ E	75	AI0134	0,60
12	1/2"			13,0 - 16,0	IT 6x12/ E	65	AI0135	0,67
15	5/8"	13,5	1/4"	16,0 - 19,0	IT 6x15 /E	55	AI0136	0,72
18	3/4"	17,2	3/8"	19,0 - 22,0	IT 6x18/ E	45	AI0137	0,83
22	7/8"	21,3	1/2"	23,0 - 26,0	IT 6x22/ E	40	AI0138	0,97
28	1 1/8"	26,9	3/4"	29,0 - 32,0	IT 6x28 /E	30	AI0139	1,18

Tubería de Cobre Cu		Tubería de Hierro Fe		Coquilla Ø interior mín./máx. mm.	IT - ESPESOR NOMINAL 9 mm. (Tolerancia de espesor ± 1,5 mm.)			€ m. lineal
Ø ext. mm.	Pulgadas	Ø ext. mm.	Pulgadas		Referencia	metros cartón	Código	
6	1/4"			7,0 - 10,0	IT 9x06 E	70	AI0141	0,69
10	3/8"	10,2	1/8"	11,0 - 14,0	IT 9x10 E	50	AI0142	0,77
12	1/2"			13,0 - 16,0	IT 9x12 E	45	AI0143	0,86
15	5/8"	13,5	1/4"	16,0 - 19,0	IT 9x15 E	40	AI0144	0,96
18	3/4"	17,2	3/8"	19,0 - 22,0	IT 9x18 E	38	AI0145	1,09
22	7/8"	21,3	1/2"	23,0 - 26,0	IT 9x22 E	30	AI0146	1,20
28	1 1/8"	26,9	3/4"	29,0 - 32,0	IT 9x28 E	26	AI0147	1,57

## AISLAMIENTO AF ARMAFLEX



Coquillas - Longitud 2 m.

R.I.T.E. Ap. IT 1.2.4.2

Tubería de Cobre Cu		Tubería de hierro Fe		Coquilla Ø interior mín./máx. mm.	F Espesor Nominal Creciente (ENC) 9-12 mm.				€ m. lineal
Ø ext. mm.	Pulgadas	Ø ext. mm.	Pulgadas		ENC medio mm.	Referencia	metros cartón	Código	
6	1/4"			7,0 - 10,0	9,0	F-06	352	AI0165	1,02
10	3/8"	10,2	1/8"	11,0 - 14,0	9,0	F-10	266	AI0166	1,12
12	1/2"			13,0 - 16,0	9,5	F-12	234	AI0167	1,26
15	5/8"	13,5	1/4"	16,0 - 19,0	9,5	F-15	192	AI0168	1,37
18	3/4"	17,2	3/8"	19,0 - 22,0	10,0	F-18	166	AI0169	1,54
22	7/8"	21,3	1/2"	23,0 - 26,0	10,0	F-22	136	AI0170	1,68
25	1"	25,0		26,0 - 29,0	10,5	F-25	108	AI0171	1,77
28	1 1/8"	26,9	3/4"	29,0 - 32,0	10,5	F-28	98	AI0172	2,00
35	1 3/8"	33,7	1"	36,0 - 39,0	11,0	F-35	76	AI0173	2,60
42	1 5/8"	42,4	1 1/4"	43,0 - 46,0	11,0	F-42	60	AI0174	3,19
		48,3	1 1/2"	49,0 - 52,0	11,0	F-48	50	AI0175	3,55
54	2 1/8"	54,0		55,0 - 58,0	11,5	F-54	46	AI0176	3,98
		60,3	2"	61,0 - 64,0	11,5	F-60	36	AI0177	4,50
64	2 5/8"	63,5		65,0 - 68,0	11,5	F-64	34	AI0178	4,88
76,1		76,1	2 1/2"	77,0 - 80,0	11,5	F-76	26	AI0179	5,14
88,9	3 1/2"	88,9	3"	90,0 - 93,0	11,5	F-89	20	AI0180	6,11
114		114,3	4"	115 - 120	12,0	F-114	20	AI0181	9,06

Tolerancia de espesor ± 1,5 mm.



## AISLAMIENTO AF A R M A F L E X

Coquillas - Longitud 2 m.

R.I.T.E. Ap. IT 1.2.4.2

Tubería de Cobre Cu		Tubería de hierro Fe		Coquilla Ø interior mín./máx. mm.	H Espesor Nominal Creciente (ENC) 13-16 mm.				€ m. lineal
Ø ext. mm.	Pulgadas	Ø ext. mm.	Pulgadas		ENC medio mm.	Referencia	metros cartón	Código	
10	3/8"	10,2	1/8"	11,0 - 14,0	13,0	H-10	172	AI0225	1,63
12	1/2"			13,0 - 16,0	13,0	H-12	162	AI0226	1,80
15	5/8"	13,5	1/4"	16,0 - 19,0	13,0	H-15	136	AI0227	1,97
18	3/4"	17,2	3/8"	19,0 - 22,0	13,0	H-18	118	AI0228	2,21
22	7/8"	21,3	1/2"	23,0 - 26,0	13,0	H-22	98	AI0229	2,41
25	1"	25,0		26,0 - 29,0	13,0	H-25	80	AI0230	2,66
28	1 1/8"	26,9	3/4"	29,0 - 32,0	13,5	H-28	78	AI0231	3,15
35	1 3/8"	33,7	1"	36,0 - 39,0	14,0	H-35	58	AI0232	3,79
42	1 5/8"	42,4	1 1/4"	43,0 - 46,0	14,5	H-42	48	AI0233	4,25
	---	48,3	1 1/2"	49,0 - 52,0	14,5	H-48	40	AI0234	4,55
54	2 1/8"	54,0		55,0 - 58,0	14,5	H-54	34	AI0235	4,96
	---	60,3	2"	61,0 - 64,0	15,0	H-60	32	AI0236	5,36
64	2 5/8"	63,5		65,0 - 68,0	15,0	H-64	30	AI0237	5,81
76,1	---	76,1	2 1/2"	77,0 - 80,0	15,0	H-76	22	AI0238	6,68
88,9	3 1/2"	88,9	3"	90,0 - 93,0	15,5	H-89	18	AI0239	8,38
114	---	114,3	4"	115 - 120	16,0	H-114	12	AI0241	11,67
	---	139,7	5"	141 - 146	16,0	H-140	12	AI0242	14,37

Tolerancia de espesor ± 1,5 mm.

Tubería de Cobre Cu		Tubería de hierro Fe		Coquilla Ø interior mín./máx. mm.	M Espesor Nominal Creciente (ENC) 19-26 mm.				€ m. lineal
Ø ext. mm.	Pulgadas	Ø ext. mm.	Pulgadas		ENC medio mm.	Referencia	metros cartón	Código	
10	3/8"	10,2	1/8"	11,0 - 14,0	19,0	M-10	98	AI0275	3,02
12	1/2"			13,0 - 16,0	19,0	M-12	88	AI0276	3,51
15	5/8"	13,5	1/4"	16,0 - 19,0	19,0	M-15	78	AI0277	3,91
18	3/4"	17,2	3/8"	19,0 - 22,0	19,0	M-18	72	AI0278	4,29
22	7/8"	21,3	1/2"	23,0 - 26,0	20,0	M-22	64	AI0279	4,70
25	1"	25,0		26,0 - 29,0	20,5	M-25	50	AI0280	5,21
28	1 1/8"	26,9	3/4"	29,0 - 32,0	21,0	M-28	48	AI0281	5,74
35	1 3/8"	33,7	1"	36,0 - 39,0	21,5	M-35	36	AI0282	6,40
42	1 5/8"	42,4	1 1/4"	43,0 - 46,0	22,0	M-42	32	AI0283	7,15
		48,3	1 1/2"	49,0 - 52,0	22,5	M-48	24	AI0284	8,38
54	2 1/8"	54,0		55,0 - 58,0	23,0	M-54	24	AI0285	9,06
		60,3	2"	61,0 - 64,0	23,5	M-60	18	AI0286	9,97
64	2 5/8"	63,5		65,0 - 68,0	23,5	M-64	18	AI0287	10,97
76,1		76,1	2 1/2"	77,0 - 80,0	24,0	M-76	12	AI0288	12,67
88,9	3 1/2"	88,9	3"	90,0 - 93,0	24,5	M-89	12	AI0289	14,53
114		114,3	4"	115 - 120	25,5	M-114	8	AI0291	19,56
		139,7	5"	141 - 146	26,0	M-140	8	AI0292	21,84
		165,1	6"	169 - 174	26,0	M-168	4	AI0294	29,95

Tolerancia de espesor ± 2,5 mm.

Las referencias marcadas con \* se sirven contra pedido específico. Consultar disponibilidad de otras medidas.



## AISLAMIENTO AF A R M A F L E X

Coquillas - Longitud 2 m.

R.I.T.E. Ap. IT 1.2.4.2

Tubería de Cobre Cu		Tubería de hierro Fe		Coquilla Ø interior mín./máx. mm.	R Espesor Nominal Creciente (ENC) 25-32,5 mm.				€ m. lineal
Ø ext. mm.	Pulgadas	Ø ext. mm.	Pulgadas		ENC medio mm.	Referencia	metros cartón	Código	
18	3/4"	17,2	3/8"	19,0 - 22,0	25,0	R-18	50	AI0325	6,36
22	7/8"	21,3	1/2"	23,0 - 26,0	25,0	R-22	42	AI0326	6,49
28	1 1/8"	26,9	3/4"	29,0 - 32,0	25,0	R-28	40	AI0327	7,77
35	1 3/8"	33,7	1"	36,0 - 39,0	27,0	R-35	24	AI0328	8,72
42	1 5/8"	42,4	1 1/4"	43,0 - 46,0	27,0	R-42	22	AI0329	10,66
		48,3	1 1/2"	49,0 - 52,0	27,5	R-48	18	AI0330	11,55
54	2 1/8"	54,0		55,0 - 58,0	28,5	R-54	16	AI0331	12,33
		60,3	2"	61,0 - 64,0	29,0	R-60	12	AI0332	13,44
64	2 5/8"	63,5		65,0 - 68,0	29,0	R-64	12	AI0333	14,67
76,1		76,1	2 1/2"	77,0 - 80,0	30,0	R-76	10	AI0334	15,49
88,9	3 1/2"	88,9	3"	90,0 - 93,0	30,5	R-89	8	AI0335	17,76
114		114,3	4"	115 - 120	31,5	R-114	8	AI0336	24,61
		139,7	5"	141 - 146	32,0	R-140	6	AI0337	26,75
159		160,0		161 - 166	32,5	R-160	6	AI0338	35,71
		165,1	6"	169 - 174	32,5	R-168	6	AI0339	38,20

Tolerancia de espesor Ø ≤ 89 mm. ± 2,5 mm. Ø > 89 mm. ± 3,0 mm.

Tubería de Cobre Cu		Tubería de hierro Fe		Coquilla Ø interior mín./máx. mm.	T Espesor Nominal Creciente (ENC) 32-45 mm.				€ m. lineal
Ø ext. mm.	Pulgadas	Ø ext. mm.	Pulgadas		ENC medio mm.	Referencia	metros cartón	Código	
18	3/4"	17,2	3/8"	19,0 - 22,0	32,0	* T-18	32	AI0350	9,54
22	7/8"	21,3	1/2"	23,0 - 26,0	32,0	* T-22	32	AI0351	10,20
28	1 1/8"	26,9	3/4"	29,0 - 32,0	33,5	* T-28	24	AI0352	12,16
35	1 3/8"	33,7	1"	36,0 - 39,0	35,0	* T-35	22	AI0353	13,42
42	1 5/8"	42,4	1 1/4"	43,0 - 46,0	36,5	* T-42	16	AI0354	14,60
		48,3	1 1/2"	49,0 - 52,0	37,5	* T-48	12	AI0355	17,12
54	2 1/8"	54,0		55,0 - 58,0	38,0	* T-54	12	AI0356	18,05
		60,3	2"	61,0 - 64,0	39,0	* T-60	10	AI0357	19,87
64	2 5/8"	63,5		65,0 - 68,0	39,5	* T-64	10	AI0358	21,27
76,1		76,1	2 1/2"	77,0 - 80,0	40,5	T-76	8	AI0359	22,54
88,9	3 1/2"	88,9	3"	90,0 - 93,0	41,5	T-89	8	AI0360	25,37
114		114,3	4"	115 - 120	45,0	T-114	6	AI0362	46,44
		139,7	5"	141 - 146	45,0	T-140	4	AI0363	49,20
159		160,0		161 - 166	45,0	T-160	4	AI0364	65,57
		165,1	6"	169 - 174	45,0	T-168	4	AI0365	75,09

Tolerancia de espesor Ø ≤ 89 mm. ± 2,5 mm. Ø > 89 mm. ± 3,0 mm.

Las coquillas se servirán cerradas longitudinalmente en largos standard de 2 metros.

Podrán suministrarse abiertas longitudinalmente contra pedido específico y con un recargo de 0,10 € neto por m. lin.

para Ø hasta 2" y de 0,14 € neto por m. lin. para Ø superiores.

Tolerancia de longitud ± 1 m.

Las coquillas de diámetro > = 114 mm. podrán suministrarse en 1 m. de largo.

Las referencias marcadas con \* se sirven contra pedido específico. Consultar disponibilidad de otras medidas.

Tanto en coquilla como en plancha nos reservamos el derecho de servir ocasionalmente, hasta un 10% del contenido del cartón en 1 m.de largo.



## AISLAMIENTO AF A R M A F L E X

Coquillas - Longitud 2 m.

R.I.T.E. Ap. IT 1.2.4.2

ENC medio mm.	Referencia	metros cartón	Código	€ m. lineal	AIRE ACONDICIONADO	
19,0	M-10	98	AI0275	3,02	Espesor nominal 19 mm. (equivalente a 20 mm.)	
19,0	M-12	88	AI0276	3,51		
19,0	M-15	78	AI0277	3,91		
19,0	M-18	72	AI0278	4,29		
20,0	M-22	64	AI0279	4,70		
20,5	M-25	50	AI0280	5,21		
21,0	M-28	48	AI0281	5,74		
21,5	M-35	36	AI0282	6,40		
27,0	R-42	22	AI0329	10,66		Espesor nominal 27 mm. (equivalente a 30 mm.)
27,5	R-48	18	AI0330	11,55		
28,5	R-54	16	AI0331	12,33		
29,0	R-60	12	AI0332	13,44		
29,0	R-64	12	AI0333	14,67		
30,0	R-76	10	AI0334	15,49		
30,5	R-89	8	AI0335	17,76		
37,5	AF 36-114	6	AI0391	31,06	Espesor nominal 36 mm. (equivalente a 40 mm.)	
37,5	AF 36-140	4	AI0392	32,83		
37,5	AF 36-160	4	AI0393	43,85		
37,5	AF 36-168	4	AI0394	46,05		

## AISLAMIENTO AC A R M A F L E X



Coquillas - Longitud 2 m.

R.I.T.E. Ap. IT 1.2.4.2

Tubería de Cobre Cu		Tubería de hierro Fe		Coquilla Ø interior mín./máx. mm.	AC - ESPESOR NOMINAL 6 mm.			€ m. lineal
Ø ext. mm.	Pulgadas	Ø ext. mm.	Pulgadas		Referencia	metros cartón	Código	
6	1/4"			7,0 - 10,0	AC 6 x 06	496	AI0600	0,38
10	3/8"	10,2	1/8"	11,0 - 14,0	AC 6 x 10	364	AI0601	0,41
12	1/2"			13,0 - 16,0	AC 6 x 12	316	AI0602	0,47
15	5/8"	13,5	1/4"	16,0 - 19,0	AC 6 x 15	266	AI0603	0,51
18	3/4"	17,2	3/8"	19,0 - 22,0	AC 6 x 18	210	AI0604	0,60
22	7/8"	21,3	1/2"	23,0 - 26,0	AC 6 x 22	166	AI0605	0,74

Tubería de Cobre Cu		Tubería de hierro Fe		Coquilla Ø interior mín./máx. mm.	AC - ESPESOR NOMINAL 9 mm.			€ m. lineal
Ø ext. mm.	Pulgadas	Ø ext. mm.	Pulgadas		Referencia	metros cartón	Código	
6	1/4"			7,0 - 10,0	AC 9 x 06	352	AI0610	0,51
10	3/8"	10,2	1/8"	11,0 - 14,0	AC 9 x 10	266	AI0611	0,57
12	1/2"			13,0 - 16,0	AC 9 x 12	234	AI0612	0,65
15	5/8"	13,5	1/4"	16,0 - 19,0	AC 9 x 15	192	AI0613	0,74
18	3/4"	17,2	3/8"	19,0 - 22,0	AC 9 x 18	166	AI0614	0,86
22	7/8"	21,3	1/2"	23,0 - 26,0	AC 9 x 22	136	AI0615	0,98
28	1 1/8"	26,9	3/4"	29,0 - 32,0	AC 9 x 28	98	AI0617	1,21
35	1 3/8"	33,7	1"	36,0 - 39,0	AC 9 x 35	76	AI0618	1,66



## AISLAMIENTO AC ARMAFLEX

Coquillas - Longitud 2 m.

R.I.T.E. Ap. IT 1.2.4.2

Tubería de Cobre Cu		Tubería de hierro Fe		Coquilla Ø interior mín./máx. mm.	AC - ESPESOR NOMINAL 19 mm.			€ m. lineal
Ø ext. mm.	Pulgadas	Ø ext. mm.	Pulgadas		Referencia	metros cartón	Código	
15,0	5/8"	13,5	1/4"	16,0 - 19,0	AC 19 x 15	78	AI0662	2,78
18,0	3/4"	17,2	3/8"	19,0 - 22,0	AC 19 x 18	72	AI0663	3,03
22,0	7/8"	21,3	1/2"	23,0 - 26,0	AC 19 x 22	64	AI0664	3,33
28,0	1 1/8"	26,9	3/4 "	29,0 - 32,0	AC 19 x 28	48	AI0665	4,06
35,0	1 3/8"	33,7	1"	36,0 - 39,0	AC 19 x 35	36	AI0666	4,53
42,0	1 5/8"	42,4	1 1/4"	43,0 - 46,0	AC 19 x 42	32	AI0667	5,11
		48,3	1 1/2"	49,0 - 52,0	AC 19 x 48	24	AI0668	5,91
54,0	2 1/8"	54,0		55,0 - 58,0	AC 19 x 54	24	AI0669	6,40
		60,3	2"	61,0 - 64,0	AC 19 x 60	18	AI0670	7,04
64,0	2 5/8"	63,5		65,0 - 68,0	AC 19 x 64	18	AI0671	7,83
76,1		76,1	2 1/2"	77,0 - 80,0	AC 19 x 76	12	AI0672	8,61
88,9	3 1/2"	88,9	3"	90,0 - 93,0	AC 19 x 89	12	AI0673	9,86

### AISLAMIENTO AC - ROLLOS

Tubería Cobre Cu		Tubería Hierro Fe		Coquilla Ø interior mín./máx. mm.	Espesor nominal 6 mm.			€ m/l
Ø ext. mm.	Pulgadas	Ø ext. mm.	Pulgadas		Código	Referencia	m. cartón	
6	1/4"			7-8,5	AI0550	AC-06 x 006/E	95	
10	3/8"	10,2	1/8"	11-12,5	AI0551	AC-06 x 010/E	75	
12	1/2"			13-14,5	AI0552	AC-06 x 012/E	65	
15	5/8"	13,5	1/4"	16-17,5	AI0553	AC-06 x 015/E	55	
18	3/4"	17,2	3/8"	19-20,5	AI0554	AC-06 x 018/E	45	
22	7/8"	21,3	1/2"	23-24,5	AI0555	AC-06 x 022/E	40	

Tubería Cobre Cu		Tubería Hierro Fe		Coquilla Ø interior mín./máx. mm.	Espesor nominal 9 mm.			€ m/l
Ø ext. mm.	Pulgadas	Ø ext. mm.	Pulgadas		Código	Referencia	m. cartón	
6	1/4"			7-8,5	AI0557	AC-09 x 006/E	70	
10	3/8"	10,2	1/8"	11-12,5	AI0558	AC-09 x 010/E	50	
12	1/2"			13-14,5	AI0559	AC-09 x 012/E	45	
15	5/8"	13,5	1/4"	16-17,5	AI0560	AC-09 x 015/E	40	
18	3/4"	17,2	3/8"	19-20,5	AI0561	AC-09 x 018/E	38	
22	7/8"	21,3	1/2"	23-24,5	AI0562	AC-09 x 022/E	30	

### Cinta Autoadhesiva

Largo	Ancho	Espesor	Rollos cartón	Referencia	Código	€ Rollo
15 m.	50 mm.	3 mm.	12	AC-TAPE/50	AI0720	18,93



Las coquillas se servirán cerradas longitudinalmente en largos standard de 2 metros.

Podrán suministrarse abiertas longitudinalmente contra pedido específico y con un recargo de **0,10 €** neto por m. lin. para Ø hasta 2" y de **0,14 €** neto por m. lin. para Ø superiores.

Tolerancia de longitud ± 1 m.

Las coquillas de diámetro > = 114 mm. podrán suministrarse en 1 m. de largo.



## ARMAFLEX ACCESORIOS

### Adhesivos y disolvente

Referencia	Descripción	Contenido envase	Código	€ Envase
ADH520/0,25	Adhesivo Armaflex 520	0,25 l.	AI0582	4,44
ADH520/1,0		1,0 l.	AI0583	13,29
ADH520/5,0		5,0 l.	AI0589	59,12
ADH625/0,25	Adhesivo Armaflex 625	0,25 l.	AI0590	17,35
ADH625/0,50		0,50 l.	AI0591	19,62
ADH625/1,0		1,0 l.	AI0592	31,33
FINISH-CLEANER	Armafinish disolvente	1,0 l.	AI0586	13,71



### Pinturas

Referencia	Descripción	Contenido envase	Código	€ Envase
FINISH / WH	Armafinish Blanco	1 Kg.	AI0584	26,50
FINISH / RE	Armafinish Teja		AI0585	27,22
FINISH / BE	Armafinish Azul			
FINISH / GY	Armafinish Gris			
FINISH / GN	Armafinish Verde			
FINISH / YE	Armafinish Amarillo			



### Herramientas

Referencia	Descripción	Contenido envase	Código	€ Unidad
SLITTER	Cuchillo cortador	1	AI0587	20,03
BLADES	Hojas de repuesto en paquete de 60 Uds.	1	AI0588	56,92