


CÁMARAS FRIGORÍFICAS MODULARES SUPERPLUS
PLAZO DE ENTREGA 24 HORAS. - SISTEMA INSTACLACK

ESPESOR 70 mm. - CÁMARAS CON SUELO REFORZADO

Modelo	Ancho	Fondo	ALTURA - 2.070 mm.		ALTURA - 2.450 mm.		ALTURA - 2.830 mm.	
			Código	€	Código	€	Código	€
01	880	1.640	C207C01R	1.425	C245C01R	1.505	C283C01R	1.585
02	880	2.020	C207C02R	1.530	C245C02R	1.625	C283C02R	1.720
03	880	2.400	C207C03R	1.640	C245C03R	1.745	C283C03R	1.850
04	1.260	1.640	S701	1.565	S709	1.660	C283C04R	1.755
05	1.260	2.020	S702	1.690	S710	1.800	C283C05R	1.905
06	1.260	2.400	S703	1.820	S711	1.935	C283C06R	2.055
07	1.260	2.780	C207C07R	1.945	C245C07R	2.075	C283C07R	2.205
08	1.260	3.160	C207C08R	2.070	C245C08R	2.215	C283C08R	2.355
09	1.640	1.640	S704	1.710	S712	1.815	C283C09R	1.925
10	1.640	2.020	S705	1.855	S713	1.975	C283C10R	2.090
11	1.640	2.400	C207C11R	2.000	S714	2.130	C283C11R	2.260
12	1.640	2.780	C207C12R	2.140	S715	2.285	C283C12R	2.430
13	1.640	3.160	C207C13R	2.285	C245C13R	2.440	C283C13R	2.595
14	1.640	3.540	C207C14R	2.430	C245C14R	2.595	C283C14R	2.765
15	1.640	3.920	C207C15R	2.570	C245C15R	2.755	C283C15R	2.935
16	2.020	2.020	S706	2.015	S716	2.145	C283C16R	2.275
17	2.020	2.400	S707	2.175	S717	2.320	C283C17R	2.465
18	2.020	2.780	C207C18R	2.340	S718	2.495	C283C18R	2.650
19	2.020	3.160	C207C19R	2.500	S719	2.670	C283C19R	2.835
20	2.020	3.540	C207C20R	2.660	C245C20R	2.840	C283C20R	3.020
21	2.020	3.920	C207C21R	2.825	C245C21R	3.015	C283C21R	3.210
22	2.020	4.300	C207C22R	2.985	C245C22R	3.190	C283C22R	3.395
23	2.020	4.680	C207C23R	3.145	C245C23R	3.365	C283C23R	3.580
24	2.020	5.060	C207C24R	3.305	C245C24R	3.535	C283C24R	3.765
25	2.020	5.440	C207C25R	3.470	C245C25R	3.710	C283C25R	3.950
26	2.400	2.400	S708	2.355	S720	2.510	C283C26R	2.665
27	2.400	2.780	C207C27R	2.535	S721	2.705	C283C27R	2.870
28	2.400	3.160	C207C28R	2.715	S722	2.895	C283C28R	3.075
29	2.400	3.540	C207C29R	2.895	S723	3.085	C283C29R	3.280
30	2.400	3.920	C207C30R	3.075	C245C30R	3.280	C283C30R	3.485
31	2.400	4.300	C207C31R	3.250	C245C31R	3.470	C283C31R	3.685
32	2.400	4.680	C207C32R	3.430	C245C32R	3.660	C283C32R	3.890
33	2.400	5.060	C207C33R	3.610	C245C33R	3.850	C283C33R	4.095
34	2.400	5.440	C207C34R	3.790	C245C34R	4.045	C283C34R	4.300
35	2.400	5.820	C207C35R	3.970	C245C35R	4.235	C283C35R	4.500
36	2.400	6.200	C207C36R	4.150	C245C36R	4.425	C283C36R	4.705
37	2.400	6.580	C207C37R	4.325	C245C37R	4.620	C283C37R	4.910


CÁMARAS FRIGORÍFICAS MODULARES SUPERPLUS
PLAZO DE ENTREGA 24 HORAS. - SISTEMA INSTACLACK
ESPESOR 70 mm. - CÁMARAS CON SUELO REFORZADO


Modelo	Ancho	Fondo	ALTURA - 2.070 mm.		ALTURA - 2.450 mm.		ALTURA - 2.830 mm.	
			Código	€	Código	€	Código	€
38	2.780	2.780	C207C38R	2.730	S724	2.910	C283C38R	3.095
39	2.780	3.160	C207C39R	2.930	C245C39R	3.120	C283C39R	3.315
40	2.780	3.540	C207C40R	3.125	S725	3.330	C283C40R	3.535
41	2.780	3.920	C207C41R	3.325	C245C41R	3.540	C283C41R	3.760
42	2.780	4.300	C207C42R	3.520	C245C42R	3.750	C283C42R	3.980
43	2.780	4.680	C207C43R	3.715	C245C43R	3.960	C283C43R	4.200
44	2.780	5.060	C207C44R	3.915	C245C44R	4.170	C283C44R	4.420
45	2.780	5.440	C207C45R	4.110	C245C45R	4.375	C283C45R	4.645
46	2.780	5.820	C207C46R	4.310	C245C46R	4.585	C283C46R	4.865
47	2.780	6.200	C207C47R	4.505	C245C47R	4.795	C283C47R	5.085
48	2.780	6.580	C207C48R	4.700	C245C48R	5.005	C283C48R	5.310
49	3.160	3.160	C207C49R	3.145	C245C49R	3.350	C283C49R	3.555
50	3.160	3.540	C207C50R	3.360	C245C50R	3.575	C283C50R	3.795
51	3.160	3.920	C207C51R	3.575	C245C51R	3.805	C283C51R	4.030
52	3.160	4.300	C207C52R	3.790	C245C52R	4.030	C283C52R	4.270
53	3.160	4.680	C207C53R	4.005	C245C53R	4.255	C283C53R	4.510
54	3.160	5.060	C207C54R	4.215	C245C54R	4.485	C283C54R	4.750
55	3.160	5.440	C207C55R	4.430	C245C55R	4.710	C283C55R	4.990
56	3.160	5.820	C207C56R	4.645	C245C56R	4.940	C283C56R	5.230
57	3.160	6.200	C207C57R	4.860	C245C57R	5.165	C283C57R	5.470
58	3.160	6.580	C207C58R	5.075	C245C58R	5.390	C283C58R	5.710
59	3.540	3.540	C207C59R	3.590	C245C59R	3.820	C283C59R	4.050
60	3.540	3.920	C207C60R	3.825	C245C60R	4.065	C283C60R	4.305
61	3.540	4.300	C207C61R	4.055	C245C61R	4.310	C283C61R	4.565
62	3.540	4.680	C207C62R	4.290	C245C62R	4.555	C283C62R	4.820
63	3.540	5.060	C207C63R	4.520	C245C63R	4.800	C283C63R	5.080
64	3.540	5.440	C207C64R	4.755	C245C64R	5.045	C283C64R	5.335
65	3.540	5.820	C207C65R	4.985	C245C65R	5.290	C283C65R	5.595
66	3.540	6.200	C207C66R	5.220	C245C66R	5.535	C283C66R	5.850
67	3.540	6.580	C207C67R	5.450	C245C67R	5.780	C283C67R	6.105



CÁMARAS FRIGORÍFICAS MODULARES SUPERPLUS

PLAZO DE ENTREGA 24 HORAS. - SISTEMA INSTACLACK

ESPESOR 100 mm. - CÁMARAS CON SUELO REFORZADO - Para temperatura negativa añadir 160 €

Modelo	Ancho	Fondo	ALTURA - 2.100 mm.		ALTURA - 2.480 mm.		ALTURA - 2.860 mm.	
			Código	€	Código	€	Código	€
01	940	1.700	C210C01R	1.540	C248C01R	1.635	C286C01R	1.735
02	940	2.080	C210C02R	1.660	C248C02R	1.775	C286C02R	1.885
03	940	2.460	C210C03R	1.785	C248C03R	1.910	C286C03R	2.035
04	1.320	1.700	S1001	1.700	S1009	1.810	C286C04R	1.920
05	1.320	2.080	S1002	1.840	S1010	1.965	C286C05R	2.090
06	1.320	2.460	S1003	1.980	S1011	2.120	C286C06R	2.260
07	1.320	2.840	C210C07R	2.125	C248C07R	2.275	C286C07R	2.430
08	1.320	3.220	C210C08R	2.265	C248C08R	2.430	C286C08R	2.600
09	1.700	1.700	S1004	1.860	S1012	1.985	C286C09R	2.110
10	1.700	2.080	S1005	2.020	S1013	2.160	C286C10R	2.295
11	1.700	2.460	C210C11R	2.180	S1014	2.330	C286C11R	2.485
12	1.700	2.840	C210C12R	2.340	S1015	2.505	C286C12R	2.670
13	1.700	3.220	C210C13R	2.500	C248C13R	2.680	C286C13R	2.860
14	1.700	3.600	C210C14R	2.660	C248C14R	2.855	C286C14R	3.045
15	1.700	3.980	C210C15R	2.820	C248C15R	3.025	C286C15R	3.235
16	2.080	2.080	S1006	2.200	S1016	2.350	C286C16R	2.505
17	2.080	2.460	S1007	2.375	S1017	2.540	C286C17R	2.710
18	2.080	2.840	C210C18R	2.555	S1018	2.735	C286C18R	2.915
19	2.080	3.220	C210C19R	2.735	S1019	2.925	C286C19R	3.120
20	2.080	3.600	C210C20R	2.910	C248C20R	3.120	C286C20R	3.330
21	2.080	3.980	C210C21R	3.090	C248C21R	3.310	C286C21R	3.535
22	2.080	4.360	C210C22R	3.270	C248C22R	3.505	C286C22R	3.740
23	2.080	4.740	C210C23R	3.445	C248C23R	3.695	C286C23R	3.945
24	2.080	5.120	C210C24R	3.625	C248C24R	3.890	C286C24R	4.155
25	2.080	5.500	C210C25R	3.805	C248C25R	4.080	C286C25R	4.360
26	2.460	2.460	S1008	2.575	S1020	2.755	C286C26R	2.935
27	2.460	2.840	C210C27R	2.770	S1021	2.965	C286C27R	3.160
28	2.460	3.220	C210C28R	2.965	S1022	3.175	C286C28R	3.385
29	2.460	3.600	C210C29R	3.165	S1023	3.385	C286C29R	3.610
30	2.460	3.980	C210C30R	3.360	C248C30R	3.595	C286C30R	3.835
31	2.460	4.360	C210C31R	3.560	C248C31R	3.810	C286C31R	4.060
32	2.460	4.740	C210C32R	3.755	C248C32R	4.020	C286C32R	4.280
33	2.460	5.120	C210C33R	3.950	C248C33R	4.230	C286C33R	4.505
34	2.460	5.500	C210C34R	4.150	C248C34R	4.440	C286C34R	4.730
35	2.460	5.880	C210C35R	4.345	C248C35R	4.650	C286C35R	4.955
36	2.460	6.260	C210C36R	4.545	C248C36R	4.860	C286C36R	5.180
37	2.460	6.640	C210C37R	4.740	C248C37R	5.075	C286C37R	5.405



CÁMARAS FRIGORÍFICAS MODULARES SUPERPLUS

PLAZO DE ENTREGA 24 HORAS. - SISTEMA INSTACLACK

ESPESOR 100 mm. - CÁMARAS CON SUELO REFORZADO - Para temperatura negativa añadir 160 €

Modelo	Ancho	Fondo	ALTURA - 2.100 mm.		ALTURA - 2.480 mm.		ALTURA - 2.860 mm.	
			Código	€	Código	€	Código	€
38	2.840	2.840	C210C38R	2.985	S1024	3.195	C286C38R	3.400
39	2.840	3.220	C210C39R	3.200	C248C39R	3.425	C286C39R	3.645
40	2.840	3.600	C210C40R	3.415	S1025	3.650	C286C40R	3.890
41	2.840	3.980	C210C41R	3.630	C248C41R	3.880	C286C41R	4.130
42	2.840	4.360	C210C42R	3.850	C248C42R	4.110	C286C42R	4.375
43	2.840	4.740	C210C43R	4.065	C248C43R	4.340	C286C43R	4.620
44	2.840	5.120	C210C44R	4.280	C248C44R	4.570	C286C44R	4.860
45	2.840	5.500	C210C45R	4.495	C248C45R	4.800	C286C45R	5.105
46	2.840	5.880	C210C46R	4.710	C248C46R	5.030	C286C46R	5.350
47	2.840	6.260	C210C47R	4.925	C248C47R	5.260	C286C47R	5.590
48	2.840	6.640	C210C48R	5.140	C248C48R	5.490	C286C48R	5.835
49	3.220	3.220	C210C49R	3.435	C248C49R	3.670	C286C49R	3.905
50	3.220	3.600	C210C50R	3.670	C248C50R	3.920	C286C50R	4.170
51	3.220	3.980	C210C51R	3.905	C248C51R	4.165	C286C51R	4.430
52	3.220	4.360	C210C52R	4.135	C248C52R	4.415	C286C52R	4.695
53	3.220	4.740	C210C53R	4.370	C248C53R	4.665	C286C53R	4.955
54	3.220	5.120	C210C54R	4.605	C248C54R	4.910	C286C54R	5.215
55	3.220	5.500	C210C55R	4.840	C248C55R	5.160	C286C55R	5.480
56	3.220	5.880	C210C56R	5.075	C248C56R	5.405	C286C56R	5.740
57	3.220	6.260	C210C57R	5.305	C248C57R	5.655	C286C57R	6.000
58	3.220	6.640	C210C58R	5.540	C248C58R	5.905	C286C58R	6.265
59	3.600	3.600	C210C59R	3.920	C248C59R	4.185	C286C59R	4.450
60	3.600	3.980	C210C60R	4.175	C248C60R	4.450	C286C60R	4.730
61	3.600	4.360	C210C61R	4.425	C248C61R	4.720	C286C61R	5.010
62	3.600	4.740	C210C62R	4.680	C248C62R	4.985	C286C62R	5.290
63	3.600	5.120	C210C63R	4.930	C248C63R	5.250	C286C63R	5.570
64	3.600	5.500	C210C64R	5.185	C248C64R	5.520	C286C64R	5.850
65	3.600	5.880	C210C65R	5.435	C248C65R	5.785	C286C65R	6.130
66	3.600	6.260	C210C66R	5.690	C248C66R	6.050	C286C66R	6.410
67	3.600	6.640	C210C67R	5.940	C248C67R	6.320	C286C67R	6.695



CÁMARAS FRIGORÍFICAS MODULARES SUPERPLUS

PLAZO DE ENTREGA 24 HORAS. - SISTEMA INSTACLACK
ESPEJOR 70 mm. - CÁMARAS SIN SUELO


Modelo	Ancho	Fondo	ALTURA - 1.970 mm.		ALTURA - 2.350 mm.		ALTURA - 2.730 mm.	
			Código	€	Código	€	Código	€
01	880	1.640	C197S01	1.285	C235S01	1.365	C273S01	1.450
02	880	2.020	C197S02	1.365	C235S02	1.460	C273S02	1.550
03	880	2.400	C197S03	1.440	C235S03	1.550	C273S03	1.655
04	1.260	1.640	C197S04	1.375	C235S04	1.470	C273S04	1.565
05	1.260	2.020	C197S05	1.460	C235S05	1.565	C273S05	1.675
06	1.260	2.400	C197S06	1.545	C235S06	1.665	C273S06	1.780
07	1.260	2.780	C197S07	1.630	C235S07	1.760	C273S07	1.890
08	1.260	3.160	C197S08	1.715	C235S08	1.855	C273S08	2.000
09	1.640	1.640	C197S09	1.465	2357S09	1.575	C273S09	1.680
10	1.640	2.020	C197S10	1.555	C235S10	1.675	C273S10	1.795
11	1.640	2.400	C197S11	1.645	C235S11	1.780	C273S11	1.910
12	1.640	2.780	C197S12	1.740	C235S12	1.880	C273S12	2.025
13	1.640	3.160	C197S13	1.830	C235S13	1.985	C273S13	2.140
14	1.640	3.540	C197S14	1.920	C235S14	2.085	C273S14	2.255
15	1.640	3.920	C197S15	2.010	C235S15	2.190	C273S15	2.370
16	2.020	2.020	C197S16	1.655	C235S16	1.785	C273S16	1.915
17	2.020	2.400	C197S17	1.750	C235S17	1.895	C273S17	2.035
18	2.020	2.780	C197S18	1.845	C235S18	2.005	C273S18	2.160
19	2.020	3.160	C197S19	1.945	C235S19	2.110	C273S19	2.280
20	2.020	3.540	C197S20	2.040	C235S20	2.220	C273S20	2.400
21	2.020	3.920	C197S21	2.135	C235S21	2.330	C273S21	2.520
22	2.020	4.300	C197S22	2.235	C235S22	2.440	C273S22	2.645
23	2.020	4.680	C197S23	2.330	C235S23	2.550	C273S23	2.765
24	2.020	5.060	C197S24	2.425	C235S24	2.655	C273S24	2.885
25	2.020	5.440	C197S25	2.525	C235S25	2.765	C273S25	3.010
26	2.400	2.400	C197S26	1.855	C235S26	2.010	C273S26	2.165
27	2.400	2.780	C197S27	1.955	C235S27	2.125	C273S27	2.290
28	2.400	3.160	C197S28	2.060	C235S28	2.240	C273S28	2.420
29	2.400	3.540	C197S29	2.160	C235S29	2.355	C273S29	2.545
30	2.400	3.920	C197S30	2.265	C235S30	2.470	C273S30	2.675
31	2.400	4.300	C197S31	2.365	C235S31	2.585	C273S31	2.800
32	2.400	4.680	C197S32	2.470	C235S32	2.700	C273S32	2.930
33	2.400	5.060	C197S33	2.575	C235S33	2.815	C273S33	3.055
34	2.400	5.440	C197S34	2.675	C235S34	2.930	C273S34	3.185
35	2.400	5.820	C197S35	2.780	C235S35	3.045	C273S35	3.310
36	2.400	6.200	C197S36	2.880	C235S36	3.160	C273S36	3.440
37	2.400	6.580	C197S37	2.985	C235S37	3.275	C273S37	3.565


CÁMARAS FRIGORÍFICAS MODULARES SUPERPLUS
PLAZO DE ENTREGA 24 HORAS. - SISTEMA INSTACLACK
ESPESOR 70 mm. - CÁMARAS SIN SUELO


Modelo	Ancho	Fondo	ALTURA - 1.970 mm.		ALTURA - 2.350 mm.		ALTURA - 2.730 mm.	
			Código	€	Código	€	Código	€
38	2.780	2.780	C197S38	2.065	C235S38	2.245	C273S38	2.425
39	2.780	3.160	C197S39	2.175	C235S39	2.365	C273S39	2.560
40	2.780	3.540	C197S40	2.285	C235S40	2.490	C273S40	2.695
41	2.780	3.920	C197S41	2.390	C235S41	2.610	C273S41	2.825
42	2.780	4.300	C197S42	2.500	C235S42	2.730	C273S42	2.960
43	2.780	4.680	C197S43	2.610	C235S43	2.850	C273S43	3.095
44	2.780	5.060	C197S44	2.720	C235S44	2.975	C273S44	3.225
45	2.780	5.440	C197S45	2.830	C235S45	3.095	C273S45	3.360
46	2.780	5.820	C197S46	2.935	C235S46	3.215	C273S46	3.495
47	2.780	6.200	C197S47	3.045	C235S47	3.335	C273S47	3.630
48	2.780	6.580	C197S48	3.155	C235S48	3.460	C273S48	3.760
49	3.160	3.160	C197S49	2.290	C235S49	2.495	C273S49	2.700
50	3.160	3.540	C197S50	2.405	C235S50	2.620	C273S50	2.840
51	3.160	3.920	C197S51	2.520	C235S51	2.750	C273S51	2.980
52	3.160	4.300	C197S52	2.635	C235S52	2.875	C273S52	3.120
53	3.160	4.680	C197S53	2.750	C235S53	3.005	C273S53	3.260
54	3.160	5.060	C197S54	2.865	C235S54	3.130	C273S54	3.400
55	3.160	5.440	C197S55	2.980	C235S55	3.260	C273S55	3.540
56	3.160	5.820	C197S56	3.095	C235S56	3.385	C273S56	3.680
57	3.160	6.200	C197S57	3.210	C235S57	3.515	C273S57	3.815
58	3.160	6.580	C197S58	3.325	C235S58	3.640	C273S58	3.955
59	3.540	3.540	C197S59	2.525	C235S59	2.755	C273S59	2.985
60	3.540	3.920	C197S60	2.645	C235S60	2.890	C273S60	3.130
61	3.540	4.300	C197S61	2.770	C235S61	3.020	C273S61	3.275
62	3.540	4.680	C197S62	2.890	C235S62	3.155	C273S62	3.425
63	3.540	5.060	C197S63	3.010	C235S63	3.290	C273S63	3.570
64	3.540	5.440	C197S64	3.130	C235S64	3.425	C273S64	3.715
65	3.540	5.820	C197S65	3.255	C235S65	3.555	C273S65	3.860
66	3.540	6.200	C197S66	3.375	C235S66	3.690	C273S66	4.005
67	3.540	6.580	C197S67	3.495	C235S67	3.825	C273S67	4.155


CÁMARAS FRIGORÍFICAS MODULARES SUPERPLUS
PLAZO DE ENTREGA 24 HORAS. - SISTEMA INSTACLACK

ESPESOR 100 mm. - CÁMARAS SIN SUELO

Modelo	Ancho	Fondo	ALTURA 2.380 mm.		ALTURA 2.760 mm.	
			Código	€	Código	€
01	940	1.700	C238S01	1.485	C276S01	1.580
02	940	2.080	C238S02	1.585	C276S02	1.700
03	940	2.460	C238S03	1.690	C276S03	1.815
04	1.320	1.700	C238S04	1.600	C276S04	1.710
05	1.320	2.080	C238S05	1.710	C276S05	1.835
06	1.320	2.460	C238S06	1.825	C276S06	1.960
07	1.320	2.840	C238S07	1.935	C276S07	2.090
08	1.320	3.220	C238S08	2.045	C276S08	2.215
09	1.700	1.700	C238S09	1.720	C276S09	1.845
10	1.700	2.080	C238S10	1.840	C276S10	1.975
11	1.700	2.460	C238S11	1.955	C276S11	2.110
12	1.700	2.840	C238S12	2.075	C276S12	2.240
13	1.700	3.220	C238S13	2.195	C276S13	2.375
14	1.700	3.600	C238S14	2.310	C276S14	2.505
15	1.700	3.980	C238S15	2.430	C276S15	2.635
16	2.080	2.080	C238S16	1.965	C276S16	2.115
17	2.080	2.460	C238S17	2.090	C276S17	2.255
18	2.080	2.840	C238S18	2.215	C276S18	2.395
19	2.080	3.220	C238S19	2.340	C276S19	2.535
20	2.080	3.600	C238S20	2.465	C276S20	2.670
21	2.080	3.980	C238S21	2.590	C276S21	2.810
22	2.080	4.360	C238S22	2.715	C276S22	2.950
23	2.080	4.740	C238S23	2.840	C276S23	3.090
24	2.080	5.120	C238S24	2.965	C276S24	3.230
25	2.080	5.500	C238S25	3.090	C276S25	3.370
26	2.460	2.460	C238S26	2.220	C276S26	2.400
27	2.460	2.840	C238S27	2.355	C276S27	2.545
28	2.460	3.220	C238S28	2.485	C276S28	2.695
29	2.460	3.600	C238S29	2.615	C276S29	2.840
30	2.460	3.980	C238S30	2.750	C276S30	2.985
31	2.460	4.360	C238S31	2.880	C276S31	3.130
32	2.460	4.740	C238S32	3.015	C276S32	3.280
33	2.460	5.120	C238S33	3.145	C276S33	3.425
34	2.460	5.500	C238S34	3.280	C276S34	3.570
35	2.460	5.880	C238S35	3.410	C276S35	3.715
36	2.460	6.260	C238S36	3.545	C276S36	3.865
37	2.460	6.640	C238S37	3.675	C276S37	4.010

ESPESOR 100 mm. - CÁMARAS SIN SUELO

Modelo	Ancho	Fondo	ALTURA 2.380 mm.		ALTURA 2.760 mm.	
			Código	€	Código	€
38	2.840	2.840	C238S38	2.490	C276S38	2.700
39	2.840	3.220	C238S39	2.630	C276S39	2.855
40	2.840	3.600	C238S40	2.770	C276S40	3.005
41	2.840	3.980	C238S41	2.910	C276S41	3.160
42	2.840	4.360	C238S42	3.050	C276S42	3.315
43	2.840	4.740	C238S43	3.190	C276S43	3.465
44	2.840	5.120	C238S44	3.325	C276S44	3.620
45	2.840	5.500	C238S45	3.465	C276S45	3.770
46	2.840	5.880	C238S46	3.605	C276S46	3.925
47	2.840	6.260	C238S47	3.745	C276S47	4.080
48	2.840	6.640	C238S48	3.885	C276S48	4.230
49	3.220	3.220	C238S49	2.775	C276S49	3.015
50	3.220	3.600	C238S50	2.925	C276S50	3.175
51	3.220	3.980	C238S51	3.070	C276S51	3.335
52	3.220	4.360	C238S52	3.215	C276S52	3.495
53	3.220	4.740	C238S53	3.360	C276S53	3.655
54	3.220	5.120	C238S54	3.510	C276S54	3.815
55	3.220	5.500	C238S55	3.655	C276S55	3.975
56	3.220	5.880	C238S56	3.800	C276S56	4.135
57	3.220	6.260	C238S57	3.945	C276S57	4.295
58	3.220	6.640	C238S58	4.095	C276S58	4.455
59	3.600	3.600	C238S59	3.075	C276S59	3.340
60	3.600	3.980	C238S60	3.230	C276S60	3.510
61	3.600	4.360	C238S61	3.385	C276S61	3.675
62	3.600	4.740	C238S62	3.535	C276S62	3.840
63	3.600	5.120	C238S63	3.690	C276S63	4.010
64	3.600	5.500	C238S64	3.840	C276S64	4.175
65	3.600	5.880	C238S65	3.995	C276S65	4.345
66	3.600	6.260	C238S66	4.150	C276S66	4.510
67	3.600	6.640	C238S67	4.300	C276S67	4.675




CÁMARAS FRIGORÍFICAS ECOSUPER
PLAZO DE ENTREGA 5 DÍAS. - SISTEMA INSTACLACK


Modelo	Altura	Ancho	Fondo	Código	€
01	2.155	1.430	1.810	EC001	2.155
02	2.155	1.430	2.190	EC002	2.355
03	2.155	1.430	2.570	EC003	2.555
04	2.155	1.810	1.810	EC004	2.380
05	2.155	1.810	2.190	EC005	2.605
06	2.155	2.190	2.190	EC006	2.865
07	2.155	2.190	2.570	EC007	3.115
08	2.155	2.570	2.570	EC008	3.390
09	2.535	1.430	1.810	EC009	2.270
10	2.535	1.430	2.190	EC010	2.490
11	2.535	1.430	2.570	EC011	2.715
12	2.535	1.810	1.810	EC012	2.515
13	2.535	1.810	2.190	EC013	2.765
14	2.535	1.810	2.570	EC014	3.005
15	2.535	1.810	2.950	EC015	3.250
16	2.535	2.190	2.190	EC016	3.030
17	2.535	2.190	2.570	EC017	3.305
18	2.535	2.190	2.950	EC018	3.575
19	2.535	2.190	3.330	EC019	3.850
20	2.535	2.570	2.570	EC020	3.600
21	2.535	2.570	2.950	EC021	3.900
22	2.535	2.570	3.330	EC022	4.200
23	2.535	2.570	3.710	EC023	4.495
24	2.535	2.950	2.950	EC024	4.225
25	2.535	2.950	3.710	EC025	4.870


**PARA TEMPERATURA
NEGATIVA
+ 160 €**
LOS PRECIOS INCLUYEN:

Puerta pivotante medida luz 800 x 1.850 de diseño exclusivo, cierre con llave y desbloqueo interior. Sentido apertura según pedido.
Panel sandwich de poliuretano inyectado de 155 mm. (verticales y techo).
Suelo reforzado antideslizante de 100 mm. de espesor (opcional 155 mm.).

CÁMARAS FRIGORÍFICAS RINCONERAS
PLAZO DE ENTREGA 11 DÍAS. - SISTEMA INSTACLACK


Modelo	Altura	Ancho	Fondo	€
R1	2.100	1.320	1.320	1.615
R2	2.100	1.700	1.320	1.775
R3	2.100	1.700	1.700	1.890
R4	2.480	1.320	1.320	1.730
R5	2.480	1.700	1.320	1.900
R6	2.480	1.700	1.700	2.030


**PARA Tª NEGATIVA
+ 160 €**
LOS PRECIOS INCLUYEN:

Puerta pivotante medida luz 800 x 1.850 en modelos R-3 y R-6 ó 590 x 1.850 en modelos R-1, R-2, R-4, R-5, de diseño exclusivo, cierre con llave y desbloqueo interior. Sentido apertura según pedido.
Panel sandwich de poliuretano inyectado de 100 mm. con chapa de acero galvanizado lacado en blanco, con film protector de polietileno.
Suelo reforzado antideslizante de 100 mm. de espesor. Carga admisible estática de 8.000 Kg/m². y carga admisible dinámica de 400 Kg. distribuidos en 4 puntos de rodadura (solo permite carretillas manuales, no transpaletas).